



SCHULER DENTAL

SCHULER-DENTAL GmbH & Co.KG
Johannesstr. 6-8, 89081 Ulm / Germany
Fon +49 (0) 731 9 27 72-0 Fax +49 (0) 731 9 27 72-49
eMail: info@schuler-dental.com
Internet: www.schuler-dental.com

Handelsname:

S-U-AURO-BLAST / S-U-CERA-BLAST

EG-Sicherheitsdatenblatt, 3-seitig (gemäß 91/155/EWG)

Nr. 8808

Erstellungsdatum: 08/98

letztmalige Überarbeitung am: 11/12

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung:

Handelsname: S-U-AURO-BLAST / S-U-CERA-BLAST

Angabe zum Hersteller/Lieferant:

SCHULER-DENTAL GmbH & Co.KG

Johannesstr. 6-8

89081 Ulm / Germany

Tel.: +49 (0) 731-92772-0

Auskunftgebender Bereich: Abteilung Verkauf

2. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Natron-Kalk-Glas (A-Glas)

Keine gefährliche Inhaltsstoffe

3. Mögliche Gefahren

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: entfällt

Gefahrenbezeichnung

entfällt

4. Erste - Hilfe - Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mit fließendem Wasser spülen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

entfällt

Handelsname: S-U-AURO-BLAST / S-U-CERA-BLAST	
6. <u>Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung</u>	Beim Aufnehmen Staubentwicklung vermeiden.
7. <u>Handhabung und Lagerung</u>	Handhabung: Beim Entleeren Staubentwicklung vermeiden Lagerung: Trocken lagern
8. <u>Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung</u>	Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: entfällt Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: keine Persönliche Schutzausrüstung: Atemschutz: nur bei Staubentwicklung Handschutz: entfällt Augenschutz: normalerweise nicht erforderlich Körperschutz: entfällt
9. <u>Physikalische und chemische Eigenschaften</u>	Erscheinungsbild: Form: kugelig Farbe: weiß/graulich Geruch: keiner Zustandsänderungen: Schmelzpunkt: 630°C Flammpunkt: Entfällt Entzündliche Flüssigkeit: Entfällt Zündtemperatur: Entfällt Selbstentzündlichkeit: Entfällt Flüssigkeit : Entfällt Explosionsgrenzen: Untere: Entfällt Obere: Entfällt Dampfdruck: Entfällt Dichte: 2,5 g/cm³ Löslichkeit: Entfällt pH-Wert: Entfällt Viskosität: Entfällt Weitere Angaben: Hydrolyt-Klasse 3-4 nach DIN 12111

Handelsname: S-U-AURO-BLAST / S-U-CERA-BLAST		
10.	<u>Stabilität und Reaktivität:</u>	entfällt
11.	<u>Angaben zur Toxikologie</u>	nicht toxisch
12.	<u>Angaben zur Ökologie:</u>	keine Umweltbeeinträchtigung
13.	<u>Hinweise zur Entsorgung</u>	Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften mit Hausmüll Zusammen abgelagert werden.
14.	<u>Angaben zum Transport:</u>	Landtransport: ADR/RID und GGVS/GGVE: entfällt Binnenschifftransport: ADN/ADNR: entfällt Seeschifftransport: IMDG/GGVsee: entfällt Lufttransport: ICAO/IATA: entfällt Transport weitere Angaben: unterliegt nicht den Transportvorschriften
15.	<u>Vorschriften:</u>	Kennzeichnung nach EG-Richtlinien: Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig. Nationale Vorschriften: Wassergefährdungsklasse: WGK 0 Selbsteinstufung
16.	<u>Sonstige Angaben:</u>	Zur Haftvermittlung kann die Oberfläche mit Silan oder Silikon beschichtet sein, jedoch max. 0.02 – 0,2 Gewichts-Prozent. Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen Jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.